



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО


о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.011643.12.12

от 27.12.2012 г.

Продукция:

Лаки полиуретановые АДВ-63 и АДВ-63Е. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2311-113-22736960-2007 "Лаки полиуретановые АДВ-63 и АДВ-63Е", изменение №1. Изготовитель (производитель): ООО Научно-производственная фирма "Адгезив", адрес: 600005, г.Владимир, Промышленный проезд,5. (Российская Федерация). Получатель: ООО Научно-производственная фирма "Адгезив", адрес: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77 (Российская Федерация).



(наименование продукции, варианты и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), инвентаризация)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для нанесения на полимерные, металлические, бетонные, каменные, деревянные поверхности с целью защиты от истирания, в качестве покрытия пола в жилых помещениях, в школах, дошкольных учреждениях и спортивных сооружениях.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 1177/1177-АС-11 от 28.11.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.013183.12.12 от 24.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№ 0283109

М. П.